

TOP DEAL

Gültig bis 30.09.2025

**DIE
4 IN 1**

WENDEZEHNSTAR




10 x 13 mm


17 x 19 mm



503.4565

20,00



Seite 9



Seite 10



Seite 12



Seite 14

113.1500 45° gewinkelte Eckrohrzange, 1,1/2"

- Maulstellung 45°
- Kopf geschliffen
- stufenlos verstellbar
- progressive Verzahnung
- rot pulverbeschichtet
- in Anlehnung an DIN 5234



39,00

Mini-Rohrbieger

- zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180°
- für Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre
- für 3 Dimensionen ohne Austausch von Biegesegmenten
- Mindermaß und Biegeradius auf der Biegeform
- Spezial-Werkzeugstahl



		Ø	Länge	
120.1000	METRISCH	6 + 8 + 10 mm	270 mm	29,00
120.1001	ZOLL	1/4" - 5/16" - 3/8"	240 mm	29,00

Standard-Zweihand-Bieger


- zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180°
- für weiche Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre
- Klemmvorrichtung zum besseren Halt des Rohres
- ermüdungsfreies Arbeiten durch leichte Bauweise



	Ø	Länge	
122.1006	6 mm	285 mm	29,00
122.1008	8 mm	330 mm	29,00
122.1010	10 mm	350 mm	29,00
122.1012	12 mm	310 mm	32,00
122.1014	14 mm	425 mm	35,00
122.1015	15 mm	440 mm	35,00
122.1016	16 mm	440 mm	35,00

Ratschen-Rohrabschneider

- für das schnelle und problemlose Abschneiden von Rohren mit 2 Stützrollen und 3-Klinken-Ratschenmechanismus
- sehr gute Führung durch breite Auflagefläche garantiert winkligen Schnitt
- Schnitttiefe max. 3 mm
- V2A-Schneidrad nachrüstbar
- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- robuster Ratschenmechanismus
- mit großem Drehgriff
- Kunststoffgehäuse
- Ratschenmechanismus aus Spezialstahl



104.5050

Steel

28 - 67 mm



135,00

104.5060

Steel


12 - 35 mm



41,00


518.0900 Rohrsteckschlüssel-Satz, 10-tlg

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm



29,00


130.3000 Universal-Stufenschlüssel-Satz, 2-tlg

130.1010 Mini-Schalterschankschlüssel


- 6 - 7 - 8 mm
- ▲ 9 mm
- 3 - 5 mm
- ⊕ PH 2
- ⊖ 7 mm


MINI

17,00

130.1015 Universal-Schalterschankschlüssel


- 6 - 7 - 8 mm
- ▲ 9 mm
- 3 - 5 mm
- ⊕ PH 2
- ⊖ 7 mm

18,00

130.1020 Universal-Schalterschankschlüssel


- 5 - 7 - 8 mm
- ▲ 9 - 10 mm
- 4 - 10 mm
- ⊕ PH 2
- ⊖ 7 mm

18,00

130.0300 Kälte-Klima-Vierkant-Steckschlüssel-Satz, 19-tlg

- metrische Größen
- für alle gängigen Absperrventile geeignet
- ideale Satzzusammenstellung für Kälte-Klima-Technik

111,00

1 x		1/4" - 5/16" - 8,5 - 9,5 - 13 mm
10 x		1/4": 3,4 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm - 1/4"
3 x		1/4": 7 - 8 - 10 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		125 mm
1 x		150 mm
1 x		1/4"



116.2050 Waschtisch-Montage-Satz, 6-tlg

- optimales Arbeiten bei Montage und Demontage von Waschtischen sowie Wandarmaturen
- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- handliches, multifunktionales Antriebswerkzeug
- in stabilem Kunststoffkoffer

1 x		M8 / M10
3 x		9 x 185 mm - 10 x 185 mm - 13 x 185 mm
1 x		10 mm
1 x		3/4"

177,00



Ein- und Ausdrehen von
Stockschrauben M8 und M10

Antriebswerkzeug mit
Universalaufnahme

Ein- und Ausdrehen
von Exentern
für Wandarmaturen 3/4"

Ein- und Ausschrauben
der Abflußventile

Befestigen und Lösen von Mischbatterien
an schwer zugänglichen Stellen
Spezialsteckhülse SW 9/10/13

116.2051 Universal-Stockschraubenschlüssel- Antriebswerkzeug

- M8 / M10
- drehbar gelagerter Doppelendenschlüssel zum Ein- und Ausdrehen von Stockschrauben
- Spezial-Werkzeugstahl



54,00



116.2060 Montagewerkzeug für Abflußventile


- beschädigungsfreies Arbeiten
an Abflußventilen



27,00

116.2065 Einschraubwerkzeug für Exzenteranschlüsse (S-Anschluss)

- Außensechskantantrieb
- mit Rechts- und Linksspannfunktion
- sicherer Halt durch 12 Rollwalzen



39,00

116.2066 Einschraubwerkzeug für Exzenteranschlüsse (S-Anschluss)

- mit Außensechskantantrieb
- mit Rechts- und Linksspannfunktion
- sicherer Halt durch 8 Rollwalzen




35,00

116.2030 Sanitär-Fräser-Kombi-Kit, 4-tlg

- problemloses Ein- und Ausschrauben von 1/2" Hahnverlängerungen in der Sanitär-Endmontage
- Hahnverlängerungen werden wandbündig gefräst
- Anschlussventile auch in schwer zugänglichen Bereichen ein- und ausschraubbar
- in stabilem Kunststoffkoffer

139,00

1 x		1/2"
1 x		12 x 110 mm
1 x		
1 x		



116.2037 1/2" Hahnverlängerungsfräser

- mit Spänefang
- zum wandbündigem Fräsen von Hahnverlängerungen
- mit spezieller Hartmetall-Wendeschneide bestückt
- optimales Zentrieren durch zylindrischen Aufsatz vor dem Fräser

**48,00****116.2031 SDS Hahnverlängerungsfräser****45,00****116.2097 1/4" Universalschlüssel für Toilettensitzbefestigung**

- zur Betätigung verschiedenartiger Flügelmutter

38,00**116.6200 Sanitär-Kreuzschlüssel**

- 4 x Außen-Sechskant 3/8", 1/2", 3/4" + 1"
- zum Ein- und Ausbauen von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen
- 4 x Innengewinde für Stockschrauben M6, M8, M10 + M12
- zum Ein- und Ausbau von Waschtischbefestigungen
- 2 x Innen-Vierkant für Rohrstopfen 3/8" + 1/2"


35,00**10
FUNKTIONEN!**

Lieferung ohne Montagematerial

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 30.09.2025

116.2039 Spezial Hahnverlängerungs-Einsatz

- Innensechskant
- ideal zur Montage und Demontage von 1/2" Hahnverlängerungen
- auch ideal für längere oder zusammengeschraubte Hahnverlängerungen
- für schwer zugängliche Bereiche
- hohe Kosten- und Zeitersparnis


**10,00****12
mm****1/2"****130.2000 1/2" Universal-Stufenschlüssel****15,00****130.2010 1/2" Gasstufenschlüssel****20,00****1/2" Stockschraubendreher**

- Stockschraubendreher mit 1/2" Vierkantaufnahme für Spezialadapter
- für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
- Spezial-Werkzeugstahl

**M8****116.2086****36,00****M10****116.2087****36,00**

204.2000 Normabstandswasserwaage / Montage-Anschluss-Lehre

- Ideal für maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsmaße im Rohbau (3/8" + 1/2")
- ideal zum vertikalen und horizontalen Justieren von Armaturen
- feste Normabstände in 90, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 mm
- mit je einer gut lesbaren horizontalen und vertikalen Libelle
- mit Tiefenausgleich für das schnelle und genaue Stichmaß
- Körper aus Aluminium



88,00

300 mm

903.5902 Universal-Kartuschenlötgerät mit Piezo-Zündung

- Flammentemperatur ca. 1700°C
- Arbeitstemperatur ca. 650°C
- Weichlöten bis max. Ø 22 mm
- Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche
- Grundkörper aus Kunststoff



26,00

Piezo

Doppel-Maulschlüssel-Satz

- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- geschliffene Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium



8-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

517.0148

20,00



11-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm

517.0123

46,00


122.0810 Taumelbördel-Satz, 6-tlg

- zur Herstellung von Einfachbördeln 45° an Kupferrohren
- Matrize selbstzentrierend
- 3/8" Antriebsvierkant in Flügelschraube zur Verwendung mit einer Knarre
- in stabilem Kunststoffkoffer




249,00

116.1050 FUGENFIX Silikonschaber- und Abziehersatz, 7-tlg



8,00



Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt

- FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- polierte Köpfe
- matt satiniert



8-tlg.

8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

517.0048 **24,00**



12-tlg.

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

517.0052 **44,00**



21-tlg.

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

517.0043 **114,00**

Doppel-Ringschlüssel-Satz, gekröpft

- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- geschliffene Köpfe
- Chrom Vanadium
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- matt satiniert



8-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

517.0248 **26,00**




11-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm

517.0222 **52,00**



503.4665 GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 12-tlg



124,00

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

503.4960 GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 30-tlg mit Adapter




175,00



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

914.1412 1/4" + 1/2" Teleskop-Umschaltknarren-Satz, 2-tlg



36,00 VERSTELLBAR:
1/4" IN 4 STUFEN
1/2" IN 6 STUFEN

914.1205 1/2" Teleskop-Umschaltknarre, extra lang, 72-Zahn



VERSTELLBAR IN 6 STUFEN

911.0682 1/4"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 82-tlg




1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm	
1/2"		14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 24 27 - 30 - 32 mm	
1/4"		16 - 21 mm	
1/4"			
5/16"			
1/4"			
1/2"			
1/4"		150 mm	
1/4"		50 - 100 - 125	
1/2"		250 mm	
1/4"		150 mm	
12 x		8 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22 mm	

135,00

1/4" 1/2"

3/8" Bit-Stecknuss-Satz, kurz



3/8" **9-tlg.**
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm
917.4000 **36,00**

3/8" **10-tlg.**
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 -
T40 - T45 - T50 - T55
917.4015 **41,00**

1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 195-tlg




 1/4"	 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
 3/8"	 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 1/2"	 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 mm
 3/4"	 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
 1"	 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 1 1/4" 5/16"	 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
          	

114,00

1/4" 3/8" 1/2"

1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, 40-tlg



119,00



ERGOTORQUE PRECISION

Ratschen-Drehmomentschlüssel, Drehknopf



Micrometerskala



Skala mit Lupe



- Auslösegenauigkeit: $\pm 3\%$ Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs

		Nm	Teilung Nm	Lbf-ft	
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	104,⁹⁰
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	104,⁹⁰
516.1432	1/2"	20-100	0,50	8-75	115,⁰⁰
516.1442	1/2"	40-200	1,00	15-150	115,⁰⁰

516.2400

1/2" ERGOTORQUEprecision Drehmomentschlüssel-Satz, 11-tlg



500 mm

1/2"

124,⁰⁰



125 mm

151.4000 Winkelstiftschlüssel-Satz, Torx, Innensechskant, 22-tlg

- lange Ausführung
- DIN ISO 2936
- durchgehend gehärtet
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Klapphalter



T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T50

1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4
- 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

13,00



515.3600 eMONSTER 1/4" Akku-Bit-Stabschrauber-Satz, 27-tlg

- für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
- 1,5 Ah Akku mit einer Laufzeit für 1000+ Schrauben
- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- geringes Gewicht
- mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
- Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
- USB - C Ladeanschluss an der Unterseite
- mit Ladeanzeige
- mit LED-Arbeitslicht
- mit 3-Gang-Drehmomenteinstellung
- umfangreiches Bitsortiment enthalten
- in praktischer Kunststoffbox

LED

36,00

3,6 V	1.500 mAh	300 rpm	USB-C	2 x LED
-------	-----------	---------	-------	---------

4 x		3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm
4 x		3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm
5 x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
4 x		PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		T10 - T15 - T20 - T25
4 x		#0 - #1 - #2 - #3
1 x		PH1
1 x		50 mm
1 x		Max. 6 Nm



USB-C



Ratschen-Schraubendreher

6
IN ONE

- 4 - 5 mm
- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2



1/4"

159.2025 **10,50**



240 mm

1/4"

159.2035 **15,00**

12
IN ONE

- 4 - 5 - 6 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- 3 - 4 - 5 mm
- T15 - T20 - T25



159.2010 ERGOTORQUEplus Bit-Satz, 17-tlg



31,00

1 x		1/4"
1 x		5,5 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30

159.0100 ERGOTORQUEplus Schraubendreher- und Bit-Satz, 39-tlg



53,00

6 x			3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm	7 x			2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 mm
5 x			PH0 - PH1 - PH2 PH3 - PH4	7 x			TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30 TB40
4 x			PZ0 - PZ1 - PZ2 PZ3	7 x			T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x			6 mm	1 x			1/4"
1 x			PH2	1 x			205 mm

150.3040 Infrarot-Thermometer, -38°C bis 520°C



52,00

907.2255 Schaber-Satz, 16-tlg

• Ersatzklingen: 907.2202, 907.2203, 907.2204, 907.2205, 907.2206



13,00


140.3000 Werkstattfeilen-Satz, 5-tlg



31,00

Universal-Druck-Zerstäuber

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschleißbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten



2 Liter

150.8252

20,00

1 Liter

150.8251

15,00

150.8272 Drucksprühflasche, 0,25 l



250 mm

0,25 L

Aluminium

52,00



550.7530


HD-Videoskop-Satz mit Ø 4,5 mm
0° und 90° HD Frontkamera-Sonde,
umschaltbar, 7-tlg

311,00



550.7550

HD-Videoskop-Satz mit Ø 3,9 mm 180° und 0° HD Frontkamera-Sonde, flexible PVC Hülle, 3-tlg



467,00

150.4400 LED COB Stripe Inspektionslampe mit UV-Spot LED und Laserpointer

MAX. 350 Lumen

165 mm

17,00

mit Laserpointer

UV LED

max. 3 h

3 h

IP20

+

+

+

150.4370 perfectLight Taschenlampe

MAX. 85 Lumen

15,00

140 mm

25 m

25 m

max. 10 h

IPX3

+

150.4495 Mobile COB LED Werkstatt-Handlampe, knickbar

MAX. 150 Lumen

MAX. 60 Lumen

360°

180°

Micro USB

ON OFF

17,00

3,5 h

2,5 h

IP20

150.4490 Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar

MAX. 250 Lumen

MAX. 550 Lumen

USB-A OUT

USB-C IN

3,5 h

3 h

+

+

+

39,00

IP65

150.4520 270° Outdoor-Kopflampe mit Bewegungssensor

Modi	COB 100%	COB 40%	COB rot	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	-	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h



MAX. 100 Lumen

MAX. 350 Lumen

270°

15,00

95 g

40 - 350 Lumen

4,5 h

+

+

+

max. 8 h

IPX4

Größen-einstellung

COB LED 3 Leuchtstufen

XPE LED 2 Leuchtstufen

Power Display

Bewegungssensor

On/Off

Sensor-schalter

USB-C

150.4510 Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar

18,00

360°

180°

ON OFF

USB

MAX. 250 Lumen

MAX. 500 Lumen

oder

3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) 1200 mAh Lithium-Ionen Akku (inklusive)

max. 3 h

max. 3 h

max. 3 h

max. 3 h

IP65

150.4505 Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar

20,00

MAX. 130 Lumen

MAX. 300 Lumen

OUT ON OFF

USB-A

USB-C IN

180°

integrierter Lithium-Ionen Akku 1.200 mAh

max. 3 h

max. 3 h

max. 3 h

max. 3 h

IP65

USB-A OUT

USB-C IN

Parallel-Schraubstock

- absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung
- Spannbacken extra hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich
- großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten

inklusive Rohrspannvorrichtungen

mit Drehteller

4" - 120 mm

914.0004 **172,00**

5" - 140 mm

914.0005 **186,00**

360°

360°

610.3350 Flammenschutzmatten

- hitzebeständig bis 700°C
- asbestfrei
- vermindert Brandgefahr
- sehr flexibel einsetzbar
- gute Formbarkeit



bis 700°C

49,00

800.0156 Kunststoff-Magnet-Schale

Ø 150 mm



8,00

150.2029 Drehmoment-Ventileinschraubwerkzeug 0,25 Ncm

22,00

120 mm

850.0300 SMARTBAG Universal-Werkzeugtasche



77,00

850.0334 SMARTBACKPACK Rucksack Teleskop-Trolley

151,00



850.0325 SMARTBAG Universal-Werkzeugtasche XL



97,00

850.0335 ROLLBAG Universal-Werkzeugtasche XL mit Teleskop-Trolly



129,00

Aluminium-Klapptritt / -Stufen-Stehleiter / -Sicherheits-Laufbühne



1



2



3



4

- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- doppelseitig zu betreten
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Holme und Stufen aus Aluminium



THL GmbH
Stadttheider Straße 1-3
33609 Bielefeld


Tel.: +49 521 304 43-0
Fax: +49 521 304 43-29
e-mail: info@tool-concept.de



LL24-09D_EUR

KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
63150 Heusenstamm



Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0
Fax: +49(0) 61 04 49 74-11
e-mail: aftersales@kstools.com
www.kstools.com



	1	2	3	4
Technische Daten:	800.0975	800.0965	800.0960	800.0985
Länge L	380 mm	620 mm	1270 mm	1650 mm
Breite B	405 mm	440 mm	446 mm	380 mm
Höhe H	275 mm	600 mm	495 mm	730 mm
Gesamttragkraft	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
	35,00	57,00	104,00	139,00

Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit. Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten vom 01.10.2024 bis 30.09.2025.