


Code einlösen

Tool Kit



Bei der Bestellung unseres **Tool-Kit Werkzeugsatz 97 teilig**, Artikelnummer **99007015**, zum Preis von 319,00 € zzgl. MwSt. erhalten Sie bei der Angabe des Gutscheincodes "**Tool Kit**" die **Scangrip LED-Akku-Stiftarbeitsleuchte MAG PEN 3** gratis dazu. Der Gutscheincode ist nur über unseren Onlineshop einlösbar und bis zum 31.08.2020 gültig.



Art.-Nr.: 99007015
Preis: 319,00 € zzgl.

Sie sparen 35,00 €
zzgl. MwSt.

Lieferumfang:

1x 99001670	DynaCase THL Werkzeugkoffer
1x 99022977	Schraubendrehersatz VDE-isoliert 7 tlg.
1x 4000810380	Flachrundzange 200mm gebogen m. Schneide
1x 4000810158	Seitenschneider 160mm
1x 4000810418	Abisolierzange 160 mm - VDE-isoliert
1x 4000810665	Wasserpumpenzange 240 mm
1x 99000010	Steckschlüsselsatz 1/4" SUPERLOCK
1x 99000532	Zündkerzenbürste messing
1x 73022084	Zangenschlüssel Knipex 250mm (1 3/4"/46mm)
1x 4000817913	Abisoliermesser mit Hakenklinge 8-28 mm
1x 4000812170	Elektrikermeißel 8 x 200 mm
1x 4000812106	Flachmeißel 300mm, 23x13mm Querschnitt
1x 99000337	Schlosserhammer 500 g
1x 99000431	Puk-Metallsägebogen 150mm
1x 99000419	Zollstock 2m gelb
1x 4000810730	Rohrzange S-Maul 1 Zoll
1x 99000012	Inbusschlüsselsatz mit Kugelkopf 8-tlg.
1x 99000013	Torxschlüsselsatz 8 tlg.
1x 25701058	Rohrabschneider Mini 3 - 22mm
1x 99004615	Doppelmaulschlüsselsatz 6-32mm 12tlg
1x 4000857153	Wasserwaage 30 cm Alu m. 2 Libellen

Wussten Sie schon...

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an und Sie erhalten einen 10 € Gutschein* für Ihre nächste Bestellung unter:
www.tool-concept.de/shop

*Der Gutschein ist bis zu drei Monate nach Bestätigung Ihrer Anmeldung gültig. Dieser Gutschein kann ausschließlich durch Eingabe des Codes im Rahmen der Kaufabwicklung ab einem Mindestbestellwert (Warenwert) von 150,00€ zzgl. MwSt. unter www.tool-concept.de/shop eingelöst werden. Dieser Gutschein ist pro Kunde nur einmal einlösbar. Barauszahlungen werden nicht wahrgenommen.

Produktvorteile:

- Grundausstattung an Werkzeugen
- Patentierte Steckverbindung für einfachen Transport
- Beschriftungsfeld zur sicheren Identifikation
- DynaCase Koffersystem im Fahrzeug integrierbar
- Abm. Außenmaß (BxTxH): ca. 475 x 365 x 190 mm

einfach
innovativ
effizient



Aktionsflyer



Jetzt BG BAU Förderungsprämie sichern!

Gesundheitsgefährdende Stäube müssen von einem Entstauber mit Schutzklasse M-Zulassung abgesaugt werden! Die BG Bau fördert für Ihre Mitglieder den Kauf eines Bau- Entstaubers zur Vermeidung staubbedingter Erkrankungen der Beschäftigten.

Die BG Bau fördert **25%** der Anschaffungskosten, max. 200 € für Bau Entstauber.

Und so geht es:

Das Antragsformular der BG Bau Förderungsprämie ausfüllen und 200 € Förderungsprämie für einen Bauentstauber sichern.

Informationen zu den Anspruchsbedingungen und Abwicklungen der Fördermaßnahme finden Sie auf der Internetseite der BG Bau unter: www.bgbau.de/service/abgebote/arbeitsschutzpraemien/.

Dort finden Sie auch den Förderantrag zum Download bereitgestellt. Diesen müssen Sie nur noch ausfüllen und der BG Bau zusenden.

<https://www.bgbau.de/storage/arbeitsschutzpraemien/antrag-auf-foerderung-einer-arbeitsschutzpraemie/>

**Förderprämie für
Arbeitsschutz!**

Die **BG BAU** hat zusammen mit den Herstellern Kriterien für baustellentaugliche Entstauber festgelegt. Diese Bau-Entstauber zeichnen sich z.B. durch die folgenden Eigenschaften aus:

- Zugelassen für die Staubklasse M (EN 60335-2-69, Anhang AA)
- Grobschmutztaugliche Ausrüstung, kleinster Sauginnendurchmesser 28 mm
- Leitungen in H 07 RN-F – Ausstattung (bis 4 m Leitung auch H 05 RN-F)
- Auswaschbare Filter
- Feuchtschmutzbeständiger Vlies-Entnahmesack oder Plastik-Entsorgungssack
- Behältergröße mind. 20 l (Nettogröße)
- Vollautomatische Filterabreinigung oder Warneinrichtung für erhöhte Absaugvolumina
- Erprobt mit Elektrowerkzeug mit hoher Abtragleistung (Mauernutfräse), bzw. baugleich
- Robustes Fahrwerk



Absaugsystem DSS 25 M

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme max. 1.400 W
- Nennspannung 230 V ~
- Behältervolumen (brutto) 25 l
- Staubvolumen (netto) 20 l
- max. Luftstrom 73 l/s
- max. Unterdruck 270 mbar
- Maße: L x B x H 457 x 400 x 535 mm
- Gewicht 12,7 kg

Lieferung inkl. Zubehör:

- 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm)
- Universaladapter
- Grobschmutzbodendüse
- Fugendüse
- Griffrohr mit Nebenluftschieber
- 2 Saugrohre (Kunststoff)
- Zubehörhalterung
- Entsorgungssack

Art.-Nr.: 99009520

451,18 € zzgl. MwSt. abzgl. 200,00 € Förderung* der BG Bau
251,18 € zzgl. MwSt.



Absaugsystem DSS 35 M iP

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme max. 1.600 W
- Nennspannung 230 V ~
- Behältervolumen (brutto) 35 l
- Staubvolumen (netto) 25 l
- max. Luftstrom 75 l/s
- max. Unterdruck 280 mbar
- Maße L x H x B: 457 x 400 x 535 mm
- Gewicht: 15,0 kg

Lieferung inkl. Zubehör:

- inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm)
- Universaladapter
- Grobschmutzbodendüse
- Fugendüse
- Griffrohr mit Nebenluftschieber
- 2 Saugrohre (Kunststoff)
- Zubehörhalterung
- Entsorgungssack

Art.-Nr.: 99009935

587,86 € zzgl. MwSt. abzgl. 200,00 € Förderung* der BG Bau
387,86 € zzgl. MwSt.



Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine

ETN 162/3 P bis 162 mm

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1900 W
- Nennspannung: 230 V
- Lastdrehzahl 1. Gang: 0-550 min-1
- Lastdrehzahl 2. Gang: 0-1250 min-1
- Lastdrehzahl 3. Gang: 0-2700 min-1
- Werkzeugaufnahme: 1 1/4"
- Gewicht: 6,5 kg
- Schutzklasse: II
- Bohrdurchmesser: 152 mm
- Leerlaufdrehzahl: 800/2200/4000 min-1

863,55 € zzgl. MwSt. abzgl. 200,00 €
Förderung* der BG Bau

663,55 € zzgl. MwSt.

Art.- Nr.: 99003194



Mauernutfräse Milwaukee

WCE 30

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 1500 W
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 9500 min⁻¹
- Spindelgewinde M 14
- Max. Nutbreite 19 – 26 mm
- Max. Nuttiefe 8 – 30 mm
- Gewicht 4,3 kg

Lieferumfang:

- Netzkabel 4 m, 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff
- Transportkoffer
- Spanschlüssel, Ausbrechwerkzeug



759,00 € zzgl. MwSt. abzgl. 200,00 € Förderung* der BG Bau Art.- Nr.: 99013400
559,00 € zzgl. MwSt.

Absaugsystem AS-30MAC

Merkmale:

- 4500 l/min Luftstrom
- Zugelassen für Staubklasse M
- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Robuster und effizienter PTFE-Filter und waschbare Membrane
- Auto-Clear-Filterabreinigungssystem
- Flow-Sensor zur Volumenüberwachung mit optischem und akustischem Warnsignal

Technische Merkmale:

- Leistungsaufnahme max. 1.200 Watt
- Kompakter 30-l-Behälter
- Filtertyp: PTFE
- Max. Unterdruck 250 mbar
- Schlauchdurchmesser 38mm
- Schlauchlänge 4m
- Gewicht 14,5 kg



689,00 € zzgl. MwSt. abzgl. 200,00 € Förderung* der BG Bau
489,00 € zzgl. MwSt.

Art.- Nr.: 99052932

Absaugsystem AS-30MAC

Merkmale:

- 4500 l/min Luftstrom
- Zugelassen für Staubklasse M
- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Robuster und effizienter PTFE-Filter und waschbare Membrane
- Auto-Clear-Filterabreinigungssystem
- Flow-Sensor zur Volumenüberwachung mit optischem und akustischem Warnsignal

Technische Merkmale:

- Leistungsaufnahme max. 1.200 Watt
- Kompakter 42-l-Behälter
- Filtertyp: PTFE
- Max. Unterdruck 250 mbar
- Schlauchdurchmesser 38mm
- Schlauchlänge 4m
- Gewicht 17,5 kg



825,00 € zzgl. MwSt. abzgl. 200,00 € Förderung* der BG Bau
625,00 € zzgl. MwSt.

Art.- Nr.: 99053041



✓ **Kostenlose Lieferung**



✓ **1 - 2 Tage Lieferzeit**



✓ **Bestellen Sie in unserem Shop und sichern sich 2% Rabatt**

Preise gültig bis 30. September 2020. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Wir liefern zu unseren